



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов
М.п.



от «21» 11 20 16 г.

№ 1769-ГТ/
2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных исследований

Рассмотрен протокол: № 237 от «16» ноября 2016 года

на основании заявления № 164/11-2016 от 17.11.2016 г.

Организация-изготовитель: Vemy Quartz Surface Co., Ltd
Адрес: NO.1 HUIYIN ROAD, SHEN CUN MECHANICAL AND PLASTICS ZONE, BAINI TOWN, SANSHUI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Получатель: Vemy Quartz Surface Co., Ltd
Адрес: NO.1 HUIYIN ROAD, SHEN CUN MECHANICAL AND PLASTICS ZONE, BAINI TOWN, SANSHUI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Наименование продукции: Кварцевые поверхности Avant Quartz

ТНВЭД: 6810190009

Выпускается по Технической спецификации фирмы-изготовителя.

Область применения: для внутренних интерьеров коммерческих и жилых помещений, в том числе тех, которые подвергаются интенсивной эксплуатации. Общие области включают в себя кухонные рабочие поверхности, ванные комнаты, поверхности барных стоек, туалетные столики, офисные стойки, настил полов, обшивку стен и мебели.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Техническое описание продукции;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **соответствует** (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Заведующий СВТ
(специальность)

(подпись)

Лунев

Лунев В.В.
(фамилия и.о.)