

 caesarstone®



ВСЯ КРАСОТА В КВАРЦЕВОМ КАМНЕ

Коллекция 2022



4023 Topus Concrete

# caesarstone®

## ПРЕМИАЛЬНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Международный бренд Caesarstone был создан в 1987 году в Израиле и к нынешнему моменту заслужил статус легендарного.

Со времен создания первой в мире кварцевой столешницы и по сей день Caesarstone бескомпромиссен в вопросах качества, натуральности состава камня, авторских текстур и производства по итальянской технологии Breton.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам кварцевый камень успешно применяют по всему миру для изготовления кухонных столешниц, поверхностей фуд-зон, столиков для ванных комнат, укладки полов, ступеней, подоконников.



прочный



защищен  
гарантией



устойчив  
к царапинам



термостойкий



устойчив  
к загрязнениям



простой  
в уходе



оригинальные  
декоры

### МИРОВОЙ СТАНДАРТ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Одно из ключевых достоинств плит Caesarstone – экологичность. Камень отвечает нормам гигиены, экологической безопасности для человека и окружающей среды.



CAESARSTONE – ЭТО ВЫБОР СИЛЬНЫХ,  
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ,  
КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ЦЕНУ ОРИГИНАЛЬНЫМ ВЕЩАМ

Стандартный размер плит (N) 3050 x 1440 мм. Толщина плит: стандартная – 20 мм, на заказ – 13 мм, 30 мм.

# Collection SUPERNATURAL

5000 London Grey (N)



глянцевая поверхность




5143 White Attica (N)



матовая поверхность

NEW



5131 Calacatta Nuvo (N)



глянцевая поверхность



# ULTRANATURAL



5143 White Attica



5000 London Grey



5143 White Attica

# Collection

## SUPERNATURAL

5133 Symphony Grey (N)



глянцевая поверхность



6003 Coastal Grey (N)




глянцевая поверхность



5003 Piatra Grey (N)



глянцевая поверхность



5003 Piatra Grey



6003 Coastal Grey



5133 Symphony Grey

Стандартный размер плит (N) 3050 x 1440 мм. Толщина плит: стандартная – 20 мм, на заказ – 13 мм, 30 мм.

# Collection

## SUPERNATURAL

5141 Frosty Carrina (N)



глянцевая поверхность



5212 Taj Royale (N)



глянцевая поверхность



6338 Woodlands (N)



глянцевая поверхность



5212 Taj Royale

6338 Woodlands



# Collection

## SUPERNATURAL

6046 Moorland Fog (N)



глянцевая поверхность



5220 Dreamy Marfil (N, J)



глянцевая поверхность



5100 Vanilla Noir (N)



глянцевая поверхность



6046 Moorland Fog



5220 Dreamy Marfil



5100 Vanilla Noir

# Collection

## SUPERNATURAL

5211 Noble Grey (N)



глянцевая поверхность



5110 Alpine Mist (N)



глянцевая поверхность



6131 Bianco Drift (N)



глянцевая поверхность



5211 Noble Grey



5110 Alpine Mist

Стандартный размер плит (N) 3050 x 1440 мм. Толщина плит: стандартная – 20 мм, на заказ – 13 мм, 30 мм.

# Collection METROPOLITAN

5810 Black Tempal (N, J)



матовая поверхность



4043 Primordia (N, J)



матовая поверхность



5810 Black Tempal



5810 Black Tempal



4043 Primordia






# Collection METROPOLITAN

4046 Excava (N, J)



матовая поверхность



4044 Airy Concrete (N, J)



матовая поверхность



4033 Rugged Concrete (N, J)



матовая поверхность



4044 Airy Concrete



4033 Rugged Concrete



4046 Excava

Стандартный размер плит (N) 3050 x 1440 мм. Толщина плит: стандартная – 20 мм, на заказ – 13 мм, 30 мм. Размер Джамбо (J) 3340x1640x20 мм.

# Collection METROPOLITAN

4011 Cloudburst Concrete (N, J)



матовая поверхность



4735 Oxidian (N, J)



матовая поверхность




4023 Topus Concrete (N, J)



матовая поверхность



Стандартный размер плит (N) 3050 x 1440 мм. Толщина плит: стандартная – 20 мм, на заказ – 13 мм, 30 мм. Размер Джамбо (J) 3340x1640x20 мм.




4023 Topus Concrete



4011 Cloudburst Concrete

# Collection CLASSICO



1141 Pure White (N) (гляnceвая поверхность)

3100 Jet Black (N) (гляnceвая поверхность)



4003 Sleek Concrete (N) (матовая поверхность)

4130 Clamshell (N) (гляnceвая поверхность)



4220 Buttermilk (N) (гляnceвая поверхность)


4230 Shitake (N) (гляnceвая поверхность)



4350 Mink (N) (гляnceвая поверхность)

6270 Atlantic Salt (N) (гляnceвая поверхность)

# Collection CLASSICO под заказ



2030 Haze

2040 Urban

2141 Snow



2230 Linen

3040 Titan

3141 Egg Shell / Osprey



3142 White Shimmer

3200 Bondi


4030 Oyster



4120 Raven

4141 Misty Carrera

4330 Ginger



4600 Organic White

4643 Flannel Grey

6011 Intense White (Maple)



6041 Nordic Loft

6100 Black Noir

6141 Ocean Foam



6270 Atlantic salt

6600 Nougat

9141 Ice Snow


## Collection METROPOLITAN под заказ



4001 Fresh Concrete

4004 Raw Concrete

4601 Frozen Terra



5101 Empira Black



5151 Empira White

## Collection SUPERNATURAL под заказ



5043 Montblanc

5130 Cosmopolitan White

6313 Turbine Grey

## Collection ULTRANATURAL под заказ



5031 Statuario Maximus

5111 Statuario Nuvo

Изображения поверхностей являются небольшими фрагментами и не отражают в полной мере рисунок и палитру целой плиты.

С изображениями плит вы можете ознакомиться на сайте [www.interstone.su](http://www.interstone.su)

Изображения могут отличаться от естественного цвета камня. Чтобы ознакомиться с реальными образцами, обращайтесь по указанным в буклете телефонам.



## ЧЕМ КВАРЦЕВЫЙ КАМЕНЬ CAESARSTONE ЛУЧШЕ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

- кварцевые поверхности в прочности превосходят натуральный гранит;
- плиты из кварца являются водоотталкивающими – если пролить воду, чай, кофе, вино, то пятна и любые другие неприятные последствия исключены (как и от спелых, сочных фруктов). О мраморе такого точно не скажешь;
- за счет точности декора на первый (да и на второй) взгляд поверхность трудно отличить от натурального камня. Качество рисунка Caesarstone неизменно от партии к партии, что позволяет легко стыковать плиты при производстве готового изделия;
- помимо простоты ухода за кварцевой плитой ее не нужно обрабатывать специальной химией от плесени и грибка;
- у кварцевого камня нет радиационного фона.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРЦЕВОГО КАМНЯ CAESARSTONE С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ:

Свойство	caesarstone®	Гранит / Мрамор
Устойчивость к механическим повреждениям	✓	✓
Устойчивость к загрязнению	✓	•
Термостойкость	✓	•
Устойчивость к воздействию бытовой химии и кислот	✓	•
Удобство повседневного ухода	✓	•
Отсутствие в материале пор	✓	•
Устойчивость к образованию грибков и плесени	✓	•
Прочность на изгиб	✓	—
Цветостойчивость	✓	—

✓ Отлично • Хорошо — Плохо

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КВАРЦЕВОЙ ПЛИТЫ НЕ УСТУПАЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



**INTERSTONE**<sup>®</sup>  
ЭКСПЕРТ В МИРЕ КАМНЯ

[interstone.ru](http://interstone.ru)

Московская обл., г. Балашиха  
тел.: +7 499 40-40-300  
e-mail: [info@interstone.ru](mailto:info@interstone.ru)

г. Санкт-Петербург  
тел.: +7 961 610-09-09  
e-mail: [spb@interstone.ru](mailto:spb@interstone.ru)

г. Нижний Новгород  
тел.: +7 905 314-13-77  
e-mail: [sales6@interstone.ru](mailto:sales6@interstone.ru)

г. Краснодар  
тел.: +7 918 982-13-33  
e-mail: [krd@interstone.ru](mailto:krd@interstone.ru)

г. Казань  
тел.: +7 905 038-51-43  
e-mail: [kzn@interstone.ru](mailto:kzn@interstone.ru)

г. Воронеж и Центральный ФО  
тел.: +7 903 857-63-98  
e-mail: [sales20@interstone.ru](mailto:sales20@interstone.ru)

г. Екатеринбург  
тел.: +7 965 515-07-02  
e-mail: [ekb@interstone.ru](mailto:ekb@interstone.ru)

г. Самара  
тел.: +7 960 055-27-25  
e-mail: [sales9@interstone.ru](mailto:sales9@interstone.ru)

г. Новосибирск  
тел.: +7 965 824-39-24  
e-mail: [nsk@interstone.ru](mailto:nsk@interstone.ru)

г. Тюмень  
тел.: +7 963 060-83-99  
e-mail: [sales26@interstone.ru](mailto:sales26@interstone.ru)

г. Уфа  
тел.: +7 963 445-49-37  
e-mail: [sales27@interstone.ru](mailto:sales27@interstone.ru)

г. Волгоград  
тел.: +7 903 334 46 26  
e-mail: [saleskr6@interstone.ru](mailto:saleskr6@interstone.ru)